

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DEI LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E DEL CICLO DI LAVORAZIONE

da presentarsi contestualmente all'allegato 2 alla DGR n° 79-7605 del 26/11/2007

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.) ai sensi art. 6 Regolamento CE 852/2004

Impresa alimentare					
	(Legale Rappresentante)		(Ditta)		
Attività*				nuova apertura	
				modifica	
*specificare il tipo di attività di cui al punto 3 dell'allegato 2 DGR n° 79-7605 del 26/11/07					
Comune di		via			n.

La disposizione dei locali e la loro destinazione d'uso sono quelle indicate nell'allegata planimetria redatta dal progettista _____ (in scala 1:100) datata e firmata dall'operatore del settore alimentare (O.S.A.).

A	NOTIZIE PRELIMINARI	SI	NO							
1	approvvigionamento idrico da acquedotto pubblico (se SI saltare riga 2)									
2	approvvigionamento idrico da pozzo o acquedotto privato (allega certificato di potabilità dell'acqua rilasciato dal SIAN)									
3	disponibilità di acqua corrente calda e fredda									
4	impianti di scarico progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione									
5	smaltimento rifiuti solidi attraverso un servizio nettezza urbana	si	no							
6	smaltimento rifiuti liquidi attraverso pubblica fognatura	si	no							
7	smaltimento degli scarti di lavorazione (sottoprodotti della lavorazione, prodotti non conformi, oli esausti ecc.) tramite: <input type="checkbox"/> Ditta autorizzata (specificare) _____ <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ <input type="checkbox"/> Non necessario perché _____									
8	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Addetti attività:</td> <td style="width: 15%;">sesso maschile</td> <td style="width: 10%;">n.</td> <td style="width: 15%;">sesso femminile</td> <td style="width: 10%;">n.</td> <td style="width: 15%;">Totale</td> <td style="width: 10%;">n.</td> </tr> </table>	Addetti attività:	sesso maschile	n.	sesso femminile	n.	Totale	n.		
Addetti attività:	sesso maschile	n.	sesso femminile	n.	Totale	n.				

I locali, in numero di _____, sono dotati dei seguenti requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

B		n° ____ LOCALE/I DEPOSITO MATERIE PRIME	
1	Ubicazione:	<input type="checkbox"/> fuori terra	<input type="checkbox"/> diversamente (specificare)
2	Dimensione:	superficie mq _____	altezza m. _____
3	Aerazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale (specificare numero ricambi aria/ora)
4	Illuminazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale
5	Caratteristiche:	i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale resistente e non tossico costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> altro (specificare)	
		le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale resistente e non tossico fino ad un'altezza* di metri _____ costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> vernice a smalto <input type="checkbox"/> altro (specificare)	
		il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle	
		i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l'accumulo di sporcizia, in materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico	
6	Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:	<input type="checkbox"/> barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia	
		<input type="checkbox"/> lampade attrattive/trappole uv (a captazione - a scarica elettrica)	
		<input type="checkbox"/> tende antimosche a bande verticali	
		<input type="checkbox"/> barriere d'aria	
		<input type="checkbox"/> griglie a maglie strette presenti sul pavimento in corrispondenza dei punti di scarico	

C		n° ____ LOCALE/I DEPOSITO PRODOTTI FINITI	
1	Ubicazione:	<input type="checkbox"/> fuori terra	<input type="checkbox"/> diversamente (specificare)
2	Dimensione:	superficie mq _____	altezza m. _____
3	Aerazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale (specificare numero ricambi aria/ora)
4	Illuminazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale
5	Caratteristiche:	i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale resistente e non tossico costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> altro (specificare)	
		le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale resistente e non tossico fino ad un'altezza* di metri _____ costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> vernice a smalto <input type="checkbox"/> altro (specificare)	
		il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle	
		i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l'accumulo di sporcizia, in materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico	
6	Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:	<input type="checkbox"/> barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia	
		<input type="checkbox"/> lampade attrattive/trappole uv (a captazione - a scarica elettrica)	
		<input type="checkbox"/> tende antimosche a bande verticali	
		<input type="checkbox"/> barriere d'aria	
		<input type="checkbox"/> griglie a maglie strette presenti sul pavimento in corrispondenza dei punti di scarico	

* specificare l'altezza che non deve essere inferiore a m. 2 dal piano di calpestio e comunque non inferiore all'altezza di stoccaggio degli alimenti

NOTE	

D		n° ____ LOCALE/I PREPARAZIONE/LAVORAZIONE/TRASFORMAZIONE		
1	Ubicazione:	<input type="checkbox"/> fuori terra	<input type="checkbox"/> semisotterraneo/i*	<input type="checkbox"/> sotterraneo/i*
2	Dimensione:	superficie mq ____	<input type="checkbox"/> altezza m. 3.00	<input type="checkbox"/> altezza m.** ____
3	Aerazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale (UNI 10339/1995 con certificazione)	
4	Illuminazione:	<input type="checkbox"/> naturale		<input type="checkbox"/> artificiale
5	Caratteristiche:	i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale resistente e non tossico costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> altro (specificare)		
		le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale resistente e non tossico fino ad un'altezza*** di metri ____ costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> vernice a smalto <input type="checkbox"/> altro (specificare)		
		il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle		
		i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l'accumulo di sporcizia, in materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico		
6	Provvisto di:	lavamani dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula,)		
		erogazione di acqua corrente calda e fredda		
		sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso o elettrici) e distributore sapone liquido		
7	Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:	<input type="checkbox"/> barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia		
		<input type="checkbox"/> lampade attrattive/trappole uv (a captazione - a scarica elettrica)		
		<input type="checkbox"/> tende antimosche a bande verticali		
		<input type="checkbox"/> barriere d'aria		
		<input type="checkbox"/> griglie a maglie strette presenti sul pavimento in corrispondenza dei punti di scarico		

E		n° ____ LOCALE/I DI CONFEZIONAMENTO		
1	Ubicazione:	<input type="checkbox"/> fuori terra	<input type="checkbox"/> semisotterraneo/i*	<input type="checkbox"/> sotterraneo/i*
2	Dimensione:	superficie mq ____	<input type="checkbox"/> altezza m. 3.00	<input type="checkbox"/> altezza m.** ____
3	Aerazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale (UNI 10339/1995 con certificazione)	
4	Illuminazione:	<input type="checkbox"/> naturale		<input type="checkbox"/> artificiale
5	Caratteristiche:	i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale resistente e non tossico costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> altro (specificare)		
		le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale resistente e non tossico fino ad un'altezza*** di metri ____ costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> vernice a smalto <input type="checkbox"/> altro (specificare)		
		il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle		
		i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l'accumulo di sporcizia, in materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico		
6	Provvisto di:	lavamani dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula,)		
		erogazione di acqua corrente calda e fredda		
		sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso o elettrici) e distributore sapone liquido		
7	Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:	<input type="checkbox"/> barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia		
		<input type="checkbox"/> lampade attrattive/trappole uv (a captazione - a scarica elettrica)		
		<input type="checkbox"/> tende antimosche a bande verticali		
		<input type="checkbox"/> barriere d'aria		
		<input type="checkbox"/> griglie a maglie strette presenti sul pavimento in corrispondenza dei punti di scarico		

* derogato ai sensi dell'art. 65 D. Lgs 81/08

** conforme a quanto previsto dall'allegato IV del D. Lgs 81/08

*** specificare l'altezza che non deve essere inferiore a m. 2 dal piano di calpestio

NOTE	

F		n° ____ SERVIZI IGIENICI ADDETTI ATTIVITA' *	
1	Ubicazione:	<input type="checkbox"/> fuori terra	<input type="checkbox"/> diversamente (specificare)
		<input type="checkbox"/> unico per entrambi i sessi	<input type="checkbox"/> distinto per sesso
2	Dimensione:	superficie mq ____	altezza m. ____
3	Aerazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale (specificare numero ricambi aria/ora)
4	Illuminazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale
5	Caratteristiche:	i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale resistente e non tossico costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> altro (specificare)	
		le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale resistente e non tossico fino ad un'altezza** di metri ____ costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> vernice a smalto <input type="checkbox"/> altro (specificare)	
		il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle	
		i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l'accumulo di sporcizia, in materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico	
6	Provvisto di	<input type="checkbox"/> antibagno	<input type="checkbox"/> disimpegno
		<input type="checkbox"/> corridoio	
		porta dell'antibagno a spinta verso l'esterno dotata di chiusura automatica ***	
		lavamani dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula)	
		erogazione di acqua corrente calda e fredda	
		sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso o elettrici)	
		distributore di sapone liquido	
distributore di carta igienica			
7	Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:	<input type="checkbox"/> barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia	

G		n° ____ SPOGLIATOIO/I	
1	Ubicazione:	<input type="checkbox"/> fuori terra	<input type="checkbox"/> diversamente (specificare)
		<input type="checkbox"/> apposito locale	<input type="checkbox"/> unico per entrambi i sessi
		<input type="checkbox"/> antibagno servizio igienico addetti	<input type="checkbox"/> distinto per sesso
2	Dimensione:	superficie mq ____	altezza m. ____
3	Aerazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale (specificare numero ricambi aria/ora)
4	Illuminazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale
5	Caratteristiche:	i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale resistente e non tossico costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> altro (specificare)	
		le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale resistente e non tossico fino ad un'altezza** di metri ____ costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> vernice a smalto <input type="checkbox"/> altro (specificare)	
		il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle	
		i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l'accumulo di sporcizia, in materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico	
6	Provvisto di:	n __ doccia/e	
		n __ armadietti individuali a doppio scomparto, in numero pari agli addetti all'attività	
7	Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:	<input type="checkbox"/> barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia	

* il servizio igienico del personale può essere in comune con quello degli avventori solo negli esercizi di tip 1 fino a 60 posti a sedere e in quelli in cui sono consentite deroghe ai sensi art 1 ex D.P.G.R. 03/03/08 n.2/R

** specificare l'altezza che non deve essere inferiore a m. 2 dal piano di calpestio

*** se viene individuato come antibagno un disimpegno o un corridoio, la porta a spinta verso l'esterno e dotata di chiusura automatica deve essere quella del servizio igienico

NOTE	

H		n° ____ SERVIZI IGIENICI AVVENTORI			
1	Ubicazione:	<input type="checkbox"/> fuori terra	<input type="checkbox"/> diversamente (specificare)		
		<input type="checkbox"/> unico per entrambi i sessi	<input type="checkbox"/> distinto per sesso	<input type="checkbox"/> disabili	
2	Dimensione:	superficie mq ____	altezza m. ____		
3	Aerazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale (specificare numero ricambi aria/ora)		
4	Illuminazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale		
5	Caratteristiche:	i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale resistente e non tossico costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> altro (specificare)			
		le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale resistente e non tossico fino ad un'altezza* di metri ____ costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> vernice a smalto <input type="checkbox"/> altro (specificare)			
		il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle			
		i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l'accumulo di sporcizia, in materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico			
6	Provvisto di:	antibagno	<input type="checkbox"/> con porta antibagno a spinta verso l'esterno dotata di chiusura automatica		
		lavamani	<input type="checkbox"/> dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula,)		
		erogazione di acqua corrente calda e fredda			
		sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso o elettrici)			
		distributore di sapone liquido			
		distributore di carta igienica			
7	Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:	<input type="checkbox"/> barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia			

I		n° ____ SALA/E RISTORAZIONE e/o LOCALE VENDITA (cancellare la voce che non interessa)			
1	Ubicazione:	<input type="checkbox"/> fuori terra	<input type="checkbox"/> semisottterraneo/i*	<input type="checkbox"/> sotterraneo/i*	
2	Dimensione:	superficie mq ____	<input type="checkbox"/> altezza m. 3,00	altezza m.** ____	n° *** ____ posti a tavola
3	Aerazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale (UNI 10339/1995 con certificazione)		
4	Illuminazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale		
5	Caratteristiche:	i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale resistente e non tossico costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> altro (specificare)			
		le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale resistente e non tossico fino ad un'altezza di metri ____ costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> vernice a smalto <input type="checkbox"/> altro (specificare)			
		il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle			
		i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l'accumulo di sporcizia, in materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico			
6*	Provvisto**** di:	<input type="checkbox"/> lavamani dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula,)			
		<input type="checkbox"/> erogazione di acqua corrente calda e fredda			
		<input type="checkbox"/> sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso o elettrici) e distributore sapone liquido			
7	Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:	<input type="checkbox"/> barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia			

* derogato ai sensi dell'art. 65 D. Lgs 81/08

** conforme a quanto previsto dall'allegato IV del D. Lgs 81/08

*** per il calcolo dei posti il parametro di riferimento è di 1 metro quadro per persona, tenuto conto che con 1,25 m² a persona si ottiene l'agevole passaggio sia degli addetti che dei clienti (D.P.G.R. 3 marzo 2008 n.2/R)

**** dotazione obbligatoria nel caso in cui la zona preparazione e cottura pizze sia collocata a vista dei consumatori (D.P.G.R. 03/03/08 n.2/R) e facoltativa per i locali di vendita

NOTE	

L		ALTRO/I LOCALE/I (specificare)		
1	Ubicazione:	<input type="checkbox"/> fuori terra	<input type="checkbox"/> semisotterraneo/i*	<input type="checkbox"/> sotterraneo/i*
2	Dimensione:	superficie mq _____	<input type="checkbox"/> altezza m. 3.00	<input type="checkbox"/> altezza m.** _____
3	Aerazione:	<input type="checkbox"/> naturale	<input type="checkbox"/> artificiale (UNI 10339/1995 con certificazione)	
4	Illuminazione:	<input type="checkbox"/> naturale		<input type="checkbox"/> artificiale
5	Caratteristiche:	i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale resistente e non tossico costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> altro (specificare)		
		le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale resistente e non tossico fino ad un'altezza*** di metri _____ costituito da: <input type="checkbox"/> piastrelle <input type="checkbox"/> resina <input type="checkbox"/> vernice a smalto <input type="checkbox"/> altro (specificare)		
		il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle		
		i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l'accumulo di sporcizia, in materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico		
6	Provisto di:	<input type="checkbox"/> lavamani dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula,)		
		<input type="checkbox"/> erogazione di acqua corrente calda e fredda		
		<input type="checkbox"/> sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso o elettrici) e distributore sapone liquido		
7	Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:	<input type="checkbox"/> barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia		
		<input type="checkbox"/> lampade attrattive/trappole uv (a captazione - a scarica elettrica)		
		<input type="checkbox"/> tende antimosche a bande verticali		
		<input type="checkbox"/> barriere d'aria		
		<input type="checkbox"/> griglie a maglie strette presenti sul pavimento in corrispondenza dei punti di scarico		

M		BANCONE BAR		SI	NO
1	Caratteristiche:	materiale facilmente lavabile e disinfettabile			
		pedana ispezionabile rivestita con materiale lavabile e disinfettabile			
2	Provisto di:	zona preparazione estemporanea di bevande			
		zona opportunamente dimensionata per la preparazione di alimenti tip. **** ()			
		idonee attrezzature refrigeranti munite di termometro a lettura esterna			
		lavamani dotato di comando non manuale			
		vasca lavaggio verdure			
		vasca lavaggio stoviglie			
		vetrinetta espositiva panini munita di termometro a lettura esterna			
		lavastoviglie			
		lavabicchieri			
		macchina caffè			
		fabbricatore ghiaccio			
		forno a microonde			
		piastra riscaldamento panini			
Altro:					

* derogato ai sensi dell'art. 65 D. Lgs 81/08

** conforme a quanto previsto dall'allegato IV del D. Lgs 81/08

*** specificare l'altezza che non deve essere inferiore a m. 2 dal piano di calpestio

**** specificare la tipologia produttiva ai sensi della D.P.G.R. 03/03/08 n.2/R

NOTE	

Le attrezzature, gli impianti e gli arredi, in materiale non tossico, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile sono:

1. per lo stoccaggio/conservazione di materie prime e dei prodotti pronti al consumo		
n. ___ bancali o pedane	n. ___ scaffalature	
n. ___ locali/celle adibiti alla stagionatura di	n. ___ impianto di spillatura	
n. ___ armadi frigoriferi destinati alla conservazione di		
n. ___ celle frigorifere destinate alla conservazione di		
n. ___ congelatori a pozzetto destinati alla conservazione di		
n. ___ congelatori verticali destinati alla conservazione di		
n. ___ attrezzature per la conservazione di alimenti cotti da consumarsi caldi ($T^{\circ} \geq 60^{\circ}C/+ 65^{\circ}C$)		
n. ___ attrezzature per la conservazione di alimenti cotti da consumarsi freddi ($T^{\circ} \leq + 10^{\circ}C$)		
n. ___ vetrinette refrigerate per la conservazione di alimenti cotti/crudi da consumarsi freddi ($T^{\circ} \leq + 10^{\circ}C$)		
Altro		
2. per la cottura		3. per la lavorazione
n. ___ cucina alimentata a: <input type="checkbox"/> metano <input type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> elettrico	n. ___ vasca	n. ___ sterilizzatori a caldo
n. ___ forno alimentati a: <input type="checkbox"/> metano <input type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> elettrico	n. ___ abbattitore termico	n. ___ portacoltelli
n. ___ forno a legna	n. ___ cella lievitazione	n. ___ segaossa
n. ___ cuocipasta	n. ___ planetaria	n. ___ tritacarne
n. ___ friggitrice	n. ___ impastatrice	n. ___ insacchiatrice
n. ___ girarrosto	n. ___ sfogliatrice	n. ___ mantecatore
n. ___ brasiera	n. ___ stendipasta	n. ___ pastorizzatore
Altro:	n. ___ tritaverdure	n. ___ grissinitrice
La cappa sovrastante e debordante dalle attrezzature di cottura è collegata in canna fumaria ad uso esclusivo, impermeabile a fumi e odori, sfociante oltre il tetto, costruita secondo le regole di buona tecnica di cui si allega certificazione rilasciata da tecnico abilitato *	n. ___ piani di lavoro adibiti alla lavorazione di _____	
	n. ___ tagliere in materiale _____	
	n. ___ affettatrice per _____	
	n. ___ ceppaia in materiale _____	
	Altro:	
4. per la pulizia di utensili e stoviglie		5. per il confezionamento
n. ___ vasca	n. ___ macchina per il sottovuoto	
n. ___ lavastoviglie	n. ___ macchina per atmosfera modificata	
Altro:	n. ___ termosaldatrice	
	altro (specificare)	
6. per il deposito** di spezie, additivi, condimenti ecc		7. per il deposito** di utensili, stoviglie, contenitori, pentolame puliti ecc.
n. ___ armadio chiudibile ubicato nel locale	n. ___ armadio chiudibile ubicato nel locale	
altro	altro	
9. per il deposito** di materiale di imballaggio		10. per il deposito** di prodotti e attrezzature per la pulizia e disinfezione
n. ___ armadio chiudibile ubicato nel locale	n. ___ armadio chiudibile ubicato nel locale	
Altro	Altro	
8. per lo stoccaggio rifiuti/ scarti di lavorazione:		
n. ___ contenitori dotati di coperchio apribile mediante pedale, per la raccolta dei rifiuti in materiale _____		
n. ___ contenitori , dotati di coperchio apribile mediante pedale, per la raccolta degli scarti di lavorazione (ossa, grasso, ecc.) adeguatamente identificati con banda verde alta almeno 15 cm, in materiale _____		

* sistemi alternativi di abbattimento e contemporaneo allontanamento di fumi di cottura attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e ventola verso l'esterno possono essere eccezionalmente accettati, in esercizi esistenti e autorizzati, con specifica certificazione dell'impianto e fatto salvo il rispetto dei Regolamenti comunali.

** qualora per il deposito venisse utilizzato un locale dedicato è necessario compilare la tabella L (altro locale)

NOTE	

